



UNI EN 13242 – Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

I.CO.S. ECOLOGIA S.r.l.
Str. Castello di Mirafiori, 272 - 10135 Torino
Tel. 011-605.60.06
www.icos.to

2014
DoP e cod. identificativo:
VM-R0100
1305-CPD-1107

Riciclato misto 0-100

Dimensioni-Granulometria	Aggregato riciclato in frazione unica 0 - 90 (d/D) G_A 75
Massa volumica delle particelle SSD	2,07 Mg/m ³
Purezza Contenuto di fini	f 9 SE>50
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA 35
Assorbimento di acqua	WA ₂₄ % 0,66
Composizione/contenuto Solfati idrosolubili di aggregati riciclati Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici (Sostanza humica)	SS 1,3 Colore più chiaro della soluzione di riferimento
Rilascio di altre sostanze pericolose	Esito conforme ai limiti imposti dal test di cessione secondo il Decreto 5 aprile 2006 n.186, All.3
Durabilità al gelo/disgelo	F 1

Ed2 Rev.4 Valida a partire dal 20/11/2023

I.CO.S. ECOLOGIA S.r.l.
Socio Unico
Str. Castello di Mirafiori 272 - TORINO
Partita IVA 07953760013